

Abt. Umwelt- und Klimaschutz

Name:	Rossenmoos und Am Bach	
ID/afd. Nr.:	V601244107R3 / 21119	
Status:	existent	
Typ:	Biotop - Standard	
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)	
Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg
Attribute:	Sonstiges	
	Klasse Lebensraumtyp aggregiert	Moore, Feuchtwiesen, Feuchtgebietskomplexe
	Kenndaten	
	Biotop-Nr	21.119
	alte Inventar-Nr	V2a619
	Aufnahmedatum	19.08.2005
	Kartierer	Rosemarie Zöhrer
	Kartierer	Andreas Beiser
	<i>Datum: 11.07.2024. Flächenüberprüfung Teilfläche 08, Erweiterung Teilflächen 09, 10.</i>	
	Lage	
Fläche	4,58 ha	
Höhe von	540 m ü.A	
Höhe bis	590 m ü.A	
Exposition	SW	
Beschreibung		
Kurzdiagnose	Einzelne Rest-Flachmoorparzellen mit Beständen von Pfeifengraswiese, Davallseggenried und Mädesüßfluren, teils verschilft mit landschaftlich reizvollen Einzelbäumen, sowie naturnaher Bachverlauf des Pfisterbaches.	

Lage/Landschaft:
Die Streueparzellen liegen am leichten Westhang (zum Pfisterbach abfallend) westlich der Ortsteile Rain und Unterbach.

Geologie/Geomorphologie/Boden:
Gley und vergleyte Braunerde auf Moräne

Gebietsbeschreibung

Rest-Flachmoorparzellen in leichter W-Exposition. Großteils Pfeifengraswiese (*Molinietum caeruleae*), in feuchterer Hangverflachung Davallseggenried (*Caricetum davallianae*). Kleinflächig an Gerinnen auch Baldrian-Mädesüß-Staudenflur (*Valeriano-Filipenduletum*). Landschaftlich reizvolle Einzelbäume v. a. Stieleiche. Unterhalb des naturnahen, schön gewundenen Pfisterbaches mit kleinem Wasserfall und Grauerlen-Eschen-Bachbegleitsaum, insgesamt ein schönes Bild darstellend.

Beschreibung für Gemeindebericht

Streuwiesenparzellen liegen am flachen Westhang zum Pfisterbach hin, westlich der Ortsteile Rain und Unterbach. Um eine zentrale große Flachmoorfläche sind im Umfeld von etwa 150m noch neun, weitere kleine Streuwiesenreste erhalten. Die Vegetation bilden großteils Pfeifengraswiesen (*Molinietum caeruleae* s.l.), und in der feuchteren Hangverflachung im Zentrum auch Davallseggenriede (*Caricetum davallianae*). Kleinflächig wachsen an schmalen Gerinnen auch Mädesüß-Staudenfluren (*Valeriano-Filipenduletum*). Das Landschaftsbild des Hanges mit Streuwiesen, Einzelbäumen (v. a. Stieleiche) und dem naturnahen, gewundenen Pfisterbach mit kleinem Wasserfall und Grauerlen-Eschen-Bachbegleitsaum, ist ausgesprochen reizvoll.

Attribute:

Beschreibung

Kostbarkeit / Kurzdarstellung / keine Darstellung ?

2-Kurzdarstellung

angeführt im Gemeindebericht von...

Egg

interne Kommentare

Darstellung der Veränderung

Es haben nur geringe Flächenverluste durch Trockenlegung und Intensivierung stattgefunden, aber es ist deutliche Eutrophierung und veränderte Hydrologie zu beobachten. Zusätzlich wird ein recht großer Teilbereich vorzeitig gemäht.

Dokumente:

Art

Name

Anmerkung

Biotopinventar 198x

Inhalte Biotopinventar 198x

Foto Gemeindebericht Biotopinventar

21119

Blick über die zentrale, großteils schon gemähte Streuwiese.

Baum:



Rossenmoos und Am Bach



Teilobjekt 01



Teilfläche 01

Baum:

-  Teilfläche 02
-  Teilfläche 03
-  Teilfläche 04
-  Teilfläche 05
-  Teilfläche 06
-  Teilfläche 07
-  Teilfläche 08
-  Teilfläche 09
-  Teilfläche 10

Name:	Teilobjekt 01	
ID/dfd. Nr.:	V601244143R3 / 21119/01	
Status:	existent	
Typ:	Teilbiotop - Teilobjekt (alt)	
Teil von:	Rossenmoos und Am Bach	
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)	
Attribute:	Attribute Teilbiotop	
	Potentielle Gefährdung	weitere Intensivierung
	Bemerkungen	
	Bemerkung	siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen	
	Biototyp	Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese >50%
	Artenliste	
	Artenliste	gefundene Aquilegia atrata Koch - Schwarzviolette Akelei (4/-/-) <i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefundene Carex davalliana Sm. - Davall-Segge (4/-/-) <i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefundene Carex hostiana DC. - Saum-Segge (3/-/-) <i>Vergleich: gefunden</i>
Artenliste	gefundene Carex panicea L. - Hirse-Segge (-/-/-) <i>Vergleich: gefunden</i>	
Artenliste	gefundene Carex paniculata L. - Rispen-Segge (4/-/-) <i>Vergleich: gefunden</i>	
Artenliste	gefundene Carex rostrata Stokes ex With. - Schnabel-Segge (4/-/-) <i>Vergleich: gefunden</i>	
Artenliste	gefundene Colchicum autumnale L. - Herbstzeitlose (4/-/-) <i>Vergleich: gefunden</i>	

Attribute:	Artenliste	gefunden	Epipactis palustris (L.) Cr. - Sumpfstendelwurz (3/3/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Eriophorum latifolium Hoppe - Breitblatt-Wollgras (-/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Galium palustre L. - Sumpf-Labkraut (4/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Gentiana asclepiadea L. - Schwalbenwurz-Enzian (3/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. - Mücken-Händelwurz (-/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Inula salicina L. - Weiden-Alant (4/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. - Schilf (-/-/-)	<i>Deckung: lokal dominant</i> <i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Primula farinosa L. - Mehl-Primel (4/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Trollius europaeus L. - Trollblume (4/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
	Artenliste	gefunden	Valeriana dioica L. - Sumpf-Baldrian (3/-/-)	<i>Vergleich: gefunden</i>
Beeinträchtigungen				
	Beeinträchtigung		Entfernung von Strukturelementen	5-20%
	Beeinträchtigung		Eutrophierung/Andüngung	>50%
	Beeinträchtigung		Falscher Schnitzeitpunkt	>50%
Empfehlungen				
	Empfehlung		Änderung der Nutzung auf Teilflächen <i>spätere Streuemahd</i>	
	Empfehlung		Bisherige Nutzung auf Teilflächen beibehalten	
Dokumente:	Art	Name	Anmerkung	
	öffentliche Bilder	Blickrichtung: 310	Blickrichtung: 310, Anmerkung: T1, teils großteils schon gemäht	

Name:	Teilfläche 01
ID/afd. Nr.:	V601244162R3 / 21119/01/01
Status:	existent
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)

Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg
Attribute:	Attribute Teilfläche	
	Fläche (berechnet)	3,05 ha
	Bemerkungen	
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen	
	Biotoptyp	Basenreiches Kleinseggenried 5-20%
		<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>
	Biotoptyp	Feuchte bis nasse Fettwiese 5-20%
		<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>
	Biotoptyp	Mädesüßflur 1-5%
	<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)		
Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn	

Name:	Teilfläche 02	
ID/lfd. Nr.:	V601244163R3 / 21119/01/02	
Status:	existent	
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)	
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)	
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)	
Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg
Attribute:	Attribute Teilfläche	
	Fläche (berechnet)	0,37 ha
	Bemerkungen	
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen	
	Biotoptyp	Basenreiches Kleinseggenried 5-20%
		<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>
	Biotoptyp	Feuchte bis nasse Fettwiese 5-20%
		<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>
	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)	
Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn	

Name:	Teilfläche 03	
ID/lfd. Nr.:	V601244164R3 / 21119/01/03	
Status:	existent	
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)	

Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg	
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)	0,06 ha	
	Bemerkungen		
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte	
	Biotoptypen		
	Biotoptyp	SUBTYP - Süßwasser-Großröhricht an Stillgewässer und Landröhricht	5-20%
	<i>Landschilf. Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>		
	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)		
	Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
	Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn	

Name:	Teilfläche 04		
ID/lfd. Nr.:	V601244165R3 / 21119/01/04		
Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg	
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)	0,1 ha	
	Bemerkungen		
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte	
	Biotoptypen		
	Biotoptyp	Feuchte bis nasse Fettwiese	5-20%
	<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>		
	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)		
	Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
	Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn	
Dokumente:	Art	Name	Anmerkung
	Dokumentation	Bewertung Fläche Mai 2024	Lokalausweis ASV am 7.5.2024 - Aktenvermerk

Name:	Teilfläche 05		
ID/lfd. Nr.:	V601244166R3 / 21119/01/05		
Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		

Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg
Attribute:	Attribute Teilfläche	
	Fläche (berechnet)	0,12 ha
	Bemerkungen	
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen	
	Biotoptyp	Feuchte bis nasse Fettwiese 5-20%
	<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)	
	Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen
	Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn

Name:	Teilfläche 06	
ID/lfd. Nr.:	V601244167R3 / 21119/01/06	
Status:	existent	
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)	
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)	
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)	
Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg
Attribute:	Attribute Teilfläche	
	Fläche (berechnet)	0,38 ha
	Bemerkungen	
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen	
	Biotoptyp	Feuchte bis nasse Fettwiese 5-20%
	<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)	
	Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen
	Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn

Name:	Teilfläche 07	
ID/lfd. Nr.:	V601244168R3 / 21119/01/07	
Status:	existent	
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)	
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)	
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)	
Lage:	Bez:802 Bregenz	Gde:80211 Egg
Attribute:	Attribute Teilfläche	
	Fläche (berechnet)	0,15 ha
	Bemerkungen	
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen	

Attribute:	Biototyp	Feuchte bis nasse Fettwiese	5-20%
		<i>Prozentangabe zum Biototyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	Biototyp	Mädesüßflur	1-5%
		<i>Prozentangabe zum Biototyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)			
	Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
	Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn	

Name:	Teilfläche 08
--------------	----------------------

ID/dfd. Nr.:	V601244169R3 / 21119/01/08
Status:	existent
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)
Lage:	Bez:802 Bregenz Gde:80211 Egg

Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)	0,24 ha	
	Bemerkungen		
	Bemerkung	Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte	
	Biototypen		
	Biototyp	Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese	>50%
		<i>Prozentangabe zum Biototyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	Biototyp	Feuchte bis nasse Fettwiese	5-20%
		<i>Prozentangabe zum Biototyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	Beeinträchtigungen		
Beeinträchtigung	Eutrophierung/Andüngung		
	<i>Die Randbereiche der Streueparzelle sind durch Nährstoffeinträge beeinträchtigt.</i>		
Beeinträchtigung	Falscher Schnittzeitpunkt		
	<i>Die Randbereiche der Streueparzelle werden zu früh gemäht.</i>		
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)			
	Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
	Kurzdiagnose des Biotops	21119.prn	

Dokumente:	Art	Name	Anmerkung
öffentliche Bilder		Blickrichtung: 250	Übersicht Teilfläche 08 von Unterbach Blickrichtung West. Die Randbereiche werden zu früh gemäht (Aufnahmedatum 11.07.2024).

Name:	Teilfläche 09
--------------	----------------------

ID/dfd. Nr.:	V935693542 / 21119/01/09
Status:	existent

Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)		0,05 ha
	Bemerkungen		
	Bemerkung		Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen		
	Biotoptyp	Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese	>50%
		<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	Biotoptyp	Feuchte bis nasse Fettwiese	5-20%
		<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	Biotoptyp	Mädesüßflur	1-5%
	<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>		
Beeinträchtigungen			
Beeinträchtigung		Eutrophierung/Andüngung <i>Randbereiche nährstoffbeeinflusst.</i>	
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)			
Lebensraumtyp aggregiert		10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
Dokumente:	Art	Name	Anmerkung
	öffentliche Bilder	Blickrichtung: 270	Übersicht Teilfläche 09, Terrassenkante mit Pfeifengraswiese, die Randbereiche sind etwas nährstoffreicher.

Name:	Teilfläche 10		
ID/Id. Nr.:	V935693544 / 21119/01/10		
Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Teilobjekt 01 (Rossenmoos und Am Bach)		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)		0,06 ha
	Bemerkungen		
	Bemerkung		Kommentar zum Austausch: siehe Gebietsbeschreibung/Schutzinhalte
	Biotoptypen		
	Biotoptyp	Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese	>50%
		<i>Prozentangabe zum Biotoptyp bezieht sich auf das gesamte Teilobjekt!</i>	
	Beeinträchtigungen		
	Beeinträchtigung		Verbuschung, Verbrachung <i>Ausgehend von den Waldrändern Vordringen von Gehölzen.</i>

Attribute:	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)		
	Lebensraumtyp aggregiert		10 - Pfeifengras-Streuwiesen
Dokumente:	Art	Name	Anmerkung
	öffentliche Bilder	Blickrichtung: 20	Übersicht Teilfläche 10 von Süden aus gesehen.

Amt der Vorarlberger Landesregierung
 6901 Bregenz, www.vorarlberg.at | land@vorarlberg.at
 T +43 5574 511 0 | F +43 5574 511 920095 | www.vorarlberg.at/datenschutz