

Abt. Umwelt- und Klimaschutz

Name:	Magerwiesen östlich Fraxern		
ID/lfd. Nr.:	V712434979 / 40607		
Status:	existent		
Typ:	Biotop - Standard		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:804 Feldkirch	Gde:80406 Fraxern	KG:92108 Fraxern
Attribute:	Sonstiges		
	Klasse Lebensraumtyp aggregiert	Magerwiesen, Magerweiden, Wiesenlandschaften	
	Bemerkungen		
	Bemerkung	Biotopfunktionen: Artenschutz, Kulturgeschichte, Landschaftsästhetik, Erholung; Austauschfunktion: grenzt an mehrere naturnahe Strukturen;	
	Kenndaten		
	Biotop-Nr	40.607	
	Aufnahmedatum	18.08.2016	
	Kartierer	Rosemarie Zöhrer	
	Kartierer	Andreas Beiser	
	<i>Erweiterung um Teilfläche 07, Aufnahmedatum 15.06.2024</i>		
	Lage		
	Fläche	18,39 ha	
Höhe von	875 m ü.A		
Höhe bis	1.205 m ü.A		
Exposition	S; SW		
Beschreibung			
Kurzdiagnose	Artenreicher Biotopkomplex aus Magerwiesen, Magerweiden und Streuwiesen auf mergeligen Buckelwiesen.		

In Südhanglage ist östlich von Fraxern ein eng verzahntes Mosaik aus Flachmooren und Kalk-Magerwiesen erhalten, die durch Aushagerung lokal auch in Borstgrasrasen (Mäh-Nardeten) und in magere Goldhaferwiesen (Trisetetum) überleiten.

Im südwestlichen Teil der Teilfläche 01 zeigen einige Flächen Verbrachungstendenzen; zwar wird hier offensichtlich zeitweise beweidet, aber vermutlich nur in geringem Umfang. Daher dominiert auf den Magerwiesen die Fiederzwenke (*Brachypodium pinnatum*) und in den Pfeifengraswiesen ist Gehölzjungwuchs, teilweise mit reichlich Grauerle (*Alnus incana*), zu beobachten. Die noch offenen Flächen sind Restbestände ehemals großflächiger Mager- und Streuwiesen, die in weiten Teilen aufgeforstet wurden. Die Pfeifengraswiesen weisen einen erstaunlichen Artenreichtum auf und werden erst spät gemäht. Teilfläche 06, eine Magerwiese, ist aufgrund der Schattlage im Wald etwas weniger artenreich. Insgesamt handelt sich hier aber um hochgradig erhaltenswürdige und auch kulturhistorisch wertvolle Lebensräume!

Gebietsbeschreibung

Beschreibung für Gemeindebericht

In Südhanglage ist östlich von Fraxern ein eng verzahntes Mosaik aus artenreichen Flachmooren und Kalk-Magerwiesen erhalten, die durch Aushagerung lokal auch in Borstgrasrasen (Mäh-Nardeten) und in magere Goldhaferwiesen (Trisetetum) überleiten. Die Pfeifengraswiesen weisen einen erstaunlichen Artenreichtum auf und werden erst spät gemäht. Hochgradig erhaltenswürdige und auch kulturhistorisch wertvolle Lebensräume!

Beschreibung

Kostbarkeit / Kurzdarstellung / keine Darstellung ?

2-Kurzdarstellung

angeführt im Gemeindebericht von...

Fraxern

interne Kommentare

Darstellung der Veränderung

Erweiterung um Teilfläche 07 durch Andreas Beiser, Aufnahme datum 15.06.2024.

Attribute:

Dokumente:

Art	Name	Anmerkung
Foto Gemeindebericht Biotopinventar	40607	Blick auf Teilfläche 04, eine basenreiche Pfeifengraswiese.

Baum:

-  Magerwiesen östlich Fraxern
-  Teilfläche 01
-  Teilfläche 02
-  Teilfläche 03
-  Teilfläche 04
-  Teilfläche 05

Baum:



Teilfläche 06

Teilfläche 07

Name:	Teilfläche 01		
ID/lfd. Nr.:	V712434989 / 40607/77/01		
Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Magerwiesen östlich Fraxern		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:804 Feldkirch	Gde:80406 Fraxern	KG:92108 Fraxern
Gewässer:	Hauptgewässer: Rungeletschbach [803676] (km ,68 - km ,76)		
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)	15,1 ha	
	Potentielle Gefährdung	Nutzungsaufgabe oder Aufforstung	
	Biototypen		
	Biototyp	Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese	20-50%
	Biototyp	Basenreiche Pfeifengras-Streuwiesenbrache	5-20%
		<i>im Westteil</i>	
	Biototyp	Frische basenarme Magerwiese der Bergstufe	5-20%
		<i>vor allem Hangoberkanten</i>	
	Biototyp	Frische basenreiche Grünlandbrache nährstoffarmer Standorte der Bergstufe	5-20%
		<i>vor allem im Westteil, Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum) dominant</i>	
	Biototyp	Mitteleuropäischer basenreicher Mäh-Halbtrockenrasen	>50%
	Biototyp	Mitteleuropäischer basenreicher Weide-Halbtrockenrasen	5-20%
		<i>teils Großvieh, teils Schafweide</i>	
	Artenliste		
Artenliste	Allium carinatum L. - Gekielter Lauch (3/-/-)		
Artenliste	Anthericum ramosum L. - Ästige Graslilie (4/-/-)		
Artenliste	Anthyllis vulneraria L. - Echter Wundklee (-/-/-)		
Artenliste	Aster bellidiastrum (L.) Scop. - Sternlieb (-/-/-)		
Artenliste	Astrantia major L. - Große Sterndolde (-/-/-)		
Artenliste	Avenula pratensis (L.) Dum. - Kahler Wiesenhafer (-/-/-)		
Artenliste	Berberis vulgaris L. - Berberitze (-/-/-)		
	<i>lokal randlich</i>		
Artenliste	Betonica officinalis L. - Echte Betonie (4/-/-)		

Attribute:

Artenliste	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. - Felsen-Zwenke (-/-/-) <i>lokal dominant</i>
Artenliste	Bromus erectus Huds. - Aufrechte Trespe (4/-/-)
Artenliste	Buphthalmum salicifolium L. - Gewöhnliches Ochsenauge (-/-/-)
Artenliste	Calluna vulgaris (L.) Hull - Besenheide (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Campanula rotundifolia L. s.str. - Rundblättrige Glockenblume (-/-/-)
Artenliste	Carex flacca Schreb. - Blau-Segge (-/-/-)
Artenliste	Carex montana L. - Berg-Segge (-/-/-) <i>lokal dominant</i>
Artenliste	Carlina acaulis L. - Stengellose Eberwurz (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Centaurea scabiosa L. - Skabiosen-Flockenblume (-/-/-)
Artenliste	Colchicum autumnale L. - Herbstzeitlose (4/-/-)
Artenliste	Danthonia decumbens (L.) DC. - Dreizahn (-/-/-)
Artenliste	Digitalis grandiflora Mill. - Großer Fingerhut (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Epipactis helleborine (L.) Crantz s.str. - Breitblatt-Stendelwurz (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Euphorbia cyparissias L. - Zypressen-Wolfsmilch (-/-/-)
Artenliste	Euphrasia rostkoviana agg. - Artengruppe Echter Augentrost (-/-/-)
Artenliste	Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe - Salzburger Augentrost (-/-/-)
Artenliste	Galium boreale L. - Nordisches Labkraut (4/-/-)
Artenliste	Galium verum L. - Gelb-Labkraut (3/-/-)
Artenliste	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. - Mücken-Händelwurz (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. - (Behaartes, Eigentliches) Großblüten-Sonnenröschen (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Hieracium pilosella L. - Kleines Habichtskraut (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Hippocrepis comosa L. - Hufeisenklee (-/-/-)
Artenliste	Hypericum montanum L. - Berg-Johanniskraut (-/-/-) <i>lokal</i>

Attribute:

Artenliste	Koeleria pyramidata (Lam.) P.B. - Wiesen-Kammschmiele (4/-/-)
Artenliste	Laserpitium latifolium L. - Breitblatt- Laserkraut (-/-/-) <i>lokal dominant</i>
Artenliste	Molinia arundinacea Schrank - Rohr- Pfeifengras (4/-/-)
Artenliste	Molinia caerulea (L.) Moench - Blaues Pfeifengras (-/-/-) <i>lokal häufig</i>
Artenliste	Nardus stricta L. - Bürstling (-/-/-) <i>lokal dominant</i>
Artenliste	Ononis repens L. - Kriech-Hauhechel (3/3/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Pedicularis foliosa L. - Blätter- Läusekraut (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Plantago media L. - Mittel-Wegerich (- /-/-)
Artenliste	Primula veris L. - Arznei- Schlüsselblume (3/-/-) <i>lokal häufig</i>
Artenliste	Prunella grandiflora (L.) Scholler - Großblütige Brunelle (-/-/-)
Artenliste	Prunus spinosa L. s.str. - Schlehdorn (-/-/-) <i>randlich</i>
Artenliste	Rhinanthus glacialis Personn. - Grannen-Klappertopf (-/-/-)
Artenliste	Rhinanthus minor L. - Kleiner Klappertopf (3/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Salvia pratensis L. - Wiesen-Salbei (4/-/-)
Artenliste	Sanguisorba minor Scop. - Kliener Wiesenknopf (-/-/-)
Artenliste	Sanguisorba officinalis L. - Großer Wiesenknopf (4/-/-)
Artenliste	Selinum carvifolia (L.) L. - Silge (4/-/-)
Artenliste	Serratula tinctoria L. - (Eigentliche) Färber-Scharte (3/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. - Wiesensilge (2/3/-)
Artenliste	Succisa pratensis Moench - Teufelsabbiß (-/-/-)
Artenliste	Teucrium chamaedrys L. - Edel- Gamander (4/-/-)
Artenliste	Thesium pyrenaicum Pourr. - Wiesen- Bergflachs (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Trifolium medium L. - Zickzack-Klee (- /-/-) <i>lokal häufig</i>

Attribute:	Artenliste	Trifolium montanum L. - Berg-Klee (-/-/-)	lokal
	Artenliste	Trollius europaeus L. - Trollblume (4/-/-)	lokal
	Artenliste	Trollius europaeus L. - Trollblume (4/-/-)	lokal
	Artenliste	Veronica officinalis L. - Echter Ehrenpreis (-/-/-)	lokal
	Artenliste	Vincetoxicum hirundinaria Medik. - Schwalbenwurz (-/-/-)	lokal
	Artenliste	Viola riviniana Rchb. - Hain-Veilchen (-/-/-)	
	Beeinträchtigungen		
	Beeinträchtigung	Sonstige natürl. Gefährdung	<i>Dominanz des Adlerfarns (Pteridium aquilinum), Flächenanteil: 1-5%</i>
	Beeinträchtigung	Verbuschung, Verbrachung	<i>Flächenanteil: 1-5%</i>
	Beeinträchtigung	Weideschäden	<i>Schafweide - Schafe fressen sehr selektiv, dadurch Artenverarmung, Flächenanteil: 1-5%</i>
Empfehlungen			
Empfehlung	Änderung der Nutzung auf Teilflächen	<i>Wiederaufnahme der Mähnutzung oder Schwenden nach Beweidung</i>	
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)			
Lebensraumtyp aggregiert		20 - Magerwiesen (Trespe)	
Dokumente:	Art	Name	Anmerkung
	öffentliche Bilder	Blickrichtung: 270	verbrachende Fläche mit Dominanz von Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum) Blick über den Unterhangbereich mit reichlich Weidenblättrigem Alant (Inula salicina), Kümmelblättriger Silge (Selinum carvifolia), Echter Betonie (Betonica officinalis) und Gewöhnlicher Wiesensilge (Silaum silaus)
öffentliche Bilder	Blickrichtung: 180		

Name:	Teilfläche 02
ID/lfd. Nr.:	V712435071 / 40607/77/02
Status:	existent
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)
Teil von:	Magerwiesen östlich Fraxern
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)

Lage:

Bez:804 Feldkirch

Gde:80406 Fraxern

KG:92108 Fraxern

Attribute Teilfläche

Fläche (berechnet)

0,06 ha

Potentielle Gefährdung

Nutzungsaufgabe oder Aufforstung

Biotoptypen

Biotoptyp

Frische basenarme Magerwiese der Bergstufe

5-20%

vor allem Hangoberkanten.

Biotoptyp

Mitteleuropäischer basenreicher Mäh-Halbtrockenrasen

>50%

Artenliste

Artenliste

Astrantia major L. - Große Sterndolde (-/-/-)

Artenliste

Betonica officinalis L. - Echte Betonie (4/-/-)

lokal

Artenliste

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. - Felsen-Zwenke (-/-/-)

Artenliste

Carex flacca Schreb. - Blau-Segge (-/-/-)

Artenliste

Carex montana L. - Berg-Segge (-/-/-)

häufig

Artenliste

Colchicum autumnale L. - Herbstzeitlose (4/-/-)

*lokal***Attribute:**

Artenliste

Danthonia decumbens (L.) DC. - Dreizahn (-/-/-)

Artenliste

Euphorbia cyparissias L. - Zypressen-Wolfsmilch (-/-/-)

Artenliste

Hieracium pilosella L. - Kleines Habichtskraut (-/-/-)

Artenliste

Nardus stricta L. - Bürstling (-/-/-)

Artenliste

Plantago media L. - Mittel-Wegerich (-/-/-)

lokal

Artenliste

Primula veris L. - Arznei-Schlüsselblume (3/-/-)

Artenliste

Prunella grandiflora (L.) Scholler - Großblütige Brunelle (-/-/-)

lokal

Artenliste

Salvia pratensis L. - Wiesen-Salbei (4/-/-)

lokal

Artenliste

Sanguisorba minor Scop. - Kliener Wiesenknopf (-/-/-)

Artenliste

Scirpus sylvaticus L. - Gewöhnliche Waldbinse (-/-/-)

lokal

Artenliste

Succisa pratensis Moench - Teufelsabbiß (-/-/-)

lokal

Attribute:	Artenliste	Veronica officinalis L. - Echter Ehrenpreis (-/-/-) <i>lokal</i>
	Empfehlungen	
	Empfehlung	Bisherige Nutzung beibehalten (Gesamtfläche)
	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)	
	Lebensraumtyp aggregiert	20 - Magerwiesen (Trespe)

Name:	Teilfläche 03
--------------	----------------------

ID/afd. Nr.:	V712435078 / 40607/77/03
Status:	existent
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)
Teil von:	Magerwiesen östlich Fraxern
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)
Lage:	Bez:804 Feldkirch Gde:80406 Fraxern KG:92108 Fraxern

Attribute:	Attribute Teilfläche	
	Fläche (berechnet)	1,62 ha
	Potentielle Gefährdung	Nutzungsaufgabe oder Aufforstung
	Biotoptypen	
	Biotoptyp	FrISCHE basenarme Magerwiese der Bergstufe 1-5% <i>vor allem Hangoberkanten</i>
	Biotoptyp	FrISCHE basenreiche Magerwiese der Bergstufe 5-20% <i>magere Ausbildung einer Goldhaferwiese (Trisetetum), von Halbtrockenrasen überleitend</i>
	Biotoptyp	Mitteleuropäischer basenreicher Mäh-Halbtrockenrasen >50%
	Artenliste	
	Artenliste	Allium carinatum L. - Gekielter Lauch (3/-/-)
	Artenliste	Anthyllis vulneraria L. - Echter Wundklee (-/-/-) <i>lokal</i>
	Artenliste	Betonica officinalis L. - Echte Betonie (4/-/-)
	Artenliste	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. - Felsen-Zwenke (-/-/-)
	Artenliste	Bromus erectus Huds. - Aufrechte Trespe (4/-/-)
	Artenliste	Buphthalmum salicifolium L. - Gewöhnliches Ochsenauge (-/-/-) <i>lokal randlich</i>
	Artenliste	Calluna vulgaris (L.) Hull - Besenheide (-/-/-)
Artenliste	Campanula glomerata L. - Büschel-Glockenblume (3/-/-) <i>lokal</i>	
Artenliste	Carex flacca Schreb. - Blau-Segge (-/-/-)	

Attribute:

Artenliste	Carex montana L. - Berg-Segge (-/-/-) <i>dominant</i>
Artenliste	Carlina acaulis L. - Stengellose Eberwurz (-/-/-)
Artenliste	Centaurea scabiosa L. - Skabiosen- Flockenblume (-/-/-)
Artenliste	Colchicum autumnale L. - Herbstzeitlose (4/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Danthonia decumbens (L.) DC. - Dreizahn (-/-/-)
Artenliste	Epipactis helleborine (L.) Crantz s.str. - Breitblatt-Stendelwurz (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Euphorbia cyparissias L. - Zypressen- Wolfsmilch (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Euphrasia rostkoviana agg. - Artengruppe Echter Augentrost (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Festuca brevipila Tracey - Rauhblatt- Schwingel (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Galium verum L. - Gelb-Labkraut (3/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Gentiana acaulis L. - Silikat-Glocken- Enzian (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Globularia nudicaulis L. - Nackstengel-Kugelblume (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. - (Behaartes, Eigentliches) Großblüten-Sonnenröschen (-/-/-)
Artenliste	Hieracium lachenalii C.C.Gmel. - Gewöhnliches Habichtskraut, Lachenal-Hab (-/-/-)
Artenliste	Hieracium pilosella L. - Kleines Habichtskraut (-/-/-)
Artenliste	Hippocrepis comosa L. - Hufeisenklee (-/-/-) <i>lokal randlich</i>
Artenliste	Koeleria pyramidata (Lam.) P.B. - Wiesen-Kammschmiele (4/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Molinia caerulea (L.) Moench - Blaues Pfeifengras (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Nardus stricta L. - Bürstling (-/-/-)
Artenliste	Ononis repens L. - Kriech-Hauhechel (3/3/-)
Artenliste	Phragmites communis Trin. (-/-/-) <i>lokal dominant</i>

Attribute:

Artenliste	Plantago media L. - Mittel-Wegerich (-/-)
Artenliste	Primula veris L. - Arznei-Schlüsselblume (3/-)
Artenliste	Prunella grandiflora (L.) Scholler - Großblütige Brunelle (-/-)
Artenliste	Rhinanthus glacialis Personn. - Grannen-Klappertopf (-/-)
	<i>lokal</i>
Artenliste	Salvia pratensis L. - Wiesen-Salbei (4/-)
Artenliste	Sanguisorba minor Scop. - Kliener Wiesenknopf (-/-)
Artenliste	Selinum carvifolia (L.) L. - Silge (4/-)
Artenliste	Soldanella montana Willd. - Wald-Soldanelle (-/-)
	<i>lokal</i>
Artenliste	Succisa pratensis Moench - Teufelsabbiss (-/-)
Artenliste	Trifolium medium L. - Zickzack-Klee (-/-)
Artenliste	Trifolium montanum L. - Berg-Klee (-/-)
	<i>lokal</i>
Artenliste	Trollius europaeus L. - Trollblume (4/-)
	<i>lokal</i>
Artenliste	Trollius europaeus L. - Trollblume (4/-)
	<i>lokal</i>
Artenliste	Viola hirta L. - Wiesen-Veilchen (-/-)
	<i>lokal</i>
Artenliste	Viola riviniana Rchb. - Hain-Veilchen (-/-)

Beeinträchtigungen

Beeinträchtigung	Sonstige natürl. Gefährdung <i>Dominanz des Adlerfarns (Pteridium aquilinum), Flächenanteil: 1-5%</i>
Beeinträchtigung	Verschilfung <i>punktuellem Landschilf-Bestand, Flächenanteil: 1-5%</i>

Empfehlungen

Empfehlung	Bisherige Nutzung beibehalten (Gesamtfläche)
------------	--

aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)

Lebensraumtyp aggregiert	20 - Magerwiesen (Trespe)
--------------------------	---------------------------

Dokumente:

Art	Name	Anmerkung
öffentliche Bilder	Blickrichtung: 135	Blick über Teilfläche 03 von oben

Name: Teilfläche 04

ID/lfd. Nr.: V712435086 / 40607/77/04

Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Magerwiesen östlich Fraxern		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:804 Feldkirch	Gde:80406 Fraxern	KG:92108 Fraxern
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)	0,53 ha	
	Potentielle Gefährdung	Nutzungsaufgabe oder Aufforstung	
	Biototypen		
	Biototyp	Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese	20-50%
	Biototyp	Frische basenreiche Grünlandbrache nährstoffarmer Standorte der Bergstufe	5-20%
		<i>Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum)</i> <i>dominant</i>	
	Biototyp	Mitteuropäischer basenreicher Mäh- Halbtrockenrasen	20-50%
	Artenliste		
	Artenliste	Allium carinatum L. - Gekielter Lauch (3/-/-)	
	Artenliste	Astrantia major L. - Große Sterndolde (-/-/-) <i>häufig</i>	
	Artenliste	Avenula pratensis (L.) Dum. - Kahler Wiesenhafer (-/-/-)	
	Artenliste	Betonica officinalis L. - Echte Betonie (4/-/-) <i>häufig</i>	
	Artenliste	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. - Felsen-Zwenke (-/-/-) <i>häufig</i>	
	Artenliste	Bromus erectus Huds. - Aufrechte Trespe (4/-/-) <i>lokal dominant</i>	
	Artenliste	Calluna vulgaris (L.) Hull - Besenheide (-/-/-) <i>lokal</i>	
	Artenliste	Campanula glomerata L. - Büschel- Glockenblume (3/-/-) <i>lokal</i>	
	Artenliste	Campanula rotundifolia L. s.str. - Rundblättrige Glockenblume (-/-/-)	
	Artenliste	Carex flacca Schreb. - Blau-Segge (-/- /-)	
	Artenliste	Carex montana L. - Berg-Segge (-/-/-) <i>häufig</i>	
Artenliste	Carlina acaulis L. - Stengellose Eberwurz (-/-/-) <i>lokal</i>		
Artenliste	Centaurea pseudophrygia C.A.Meyer - Perückenähnliche Flockenblume (-/- /-) <i>lokal</i>		

Attribute:

Artenliste	Centaurea scabiosa L. - Skabiosen-Flockenblume (-/-/-)
Artenliste	Dactylorhiza maculata (L.) Soó - Geflecktes Fingerknabenkraut (3/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Danthonia decumbens (L.) DC. - Dreizahn (-/-/-)
Artenliste	Euphorbia cyparissias L. - Zypressen-Wolfsmilch (-/-/-)
Artenliste	Euphrasia rostkoviana agg. - Artengruppe Echter Augentrost (-/-/-)
Artenliste	Galium boreale L. - Nordisches Labkraut (4/-/-)
Artenliste	Galium verum L. - Gelb-Labkraut (3/-/-)
Artenliste	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. - Mücken-Händelwurz (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Hieracium lachenalii C.C.Gmel. - Gewöhnliches Habichtskraut, Lachenal-Hab (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Hieracium pilosella L. - Kleines Habichtskraut (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Juncus conglomeratus L. - Knäuel-Simse (3/3/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Koeleria pyramidata (Lam.) P.B. - Wiesen-Kammschmiele (4/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Laserpitium latifolium L. - Breitblatt-Laserkraut (-/-/-) <i>lokal dominant</i>
Artenliste	Lysimachia vulgaris L. - Rispen-Gilbweiderich (-/-/-) <i>lokal häufig</i>
Artenliste	Molinia caerulea (L.) Moench - Blaues Pfeifengras (-/-/-)
Artenliste	Nardus stricta L. - Bürstling (-/-/-) <i>lokal häufig</i>
Artenliste	Ononis repens L. - Kriech-Hauhechel (3/3/-) <i>lokal häufig</i>
Artenliste	Ononis spinosa L. - Dorn-Hauhechel (2/-/-)
Artenliste	Plantago media L. - Mittel-Wegerich (-/-/-)
Artenliste	Primula veris L. - Arznei-Schlüsselblume (3/-/-)
Artenliste	Rhinanthus minor L. - Kleiner Klappertopf (3/-/-)
Artenliste	Salvia pratensis L. - Wiesen-Salbei (4/-/-) <i>lokal</i>

Attribute:	Artenliste	Sanguisorba minor Scop. - Kliener Wiesenknopf (-/-)	<i>lokal</i>
	Artenliste	Sanguisorba officinalis L. - Großer Wiesenknopf (4/-)	
	Artenliste	Selinum carvifolia (L.) L. - Silge (4/-)	<i>lokal</i>
	Artenliste	Serratula tinctoria L. - (Eigentliche) Färber-Scharte (3/-)	<i>lokal</i>
	Artenliste	Succisa pratensis Moench - Teufelsabbiß (-/-)	
	Artenliste	Teucrium chamaedrys L. - Edel-Gamander (4/-)	<i>lokal</i>
	Artenliste	Trifolium medium L. - Zickzack-Klee (-/-)	
	Artenliste	Trifolium montanum L. - Berg-Klee (-/-)	<i>lokal</i>
	Artenliste	Trollius europaeus L. - Trollblume (4/-)	<i>lokal</i>
		Beeinträchtigungen	
	Beeinträchtigung	Sonstige natürl. Gefährdung <i>Dominanz des Adlerfarns (Pteridium aquilinum), Flächenanteil 1-5%</i>	
	Empfehlungen		
	Empfehlung	Änderung der Nutzung auf Teilflächen <i>Wiederaufnahme der Mähnutzung oder Schwenden nach Beweidung</i>	
	Empfehlung	Bisherige Nutzung beibehalten (Gesamtfläche)	
	aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)		
	Lebensraumtyp aggregiert	10 - Pfeifengras-Streuwiesen	
Dokumente:	Art	Name	Anmerkung
	öffentliche Bilder	Blickrichtung: 270	Blick auf Teilfläche 04

Name:	Teilfläche 05		
ID/afd. Nr.:	V712435094 / 40607/77/05		
Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Magerwiesen östlich Fraxern		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:804 Feldkirch	Gde:80406 Fraxern	KG:92108 Fraxern
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)		0,68 ha
	Potentielle Gefährdung		Nutzungsaufgabe oder Aufforstung
	Biotoptypen		

Attribute:

Biotyp	Mitteuropäischer basenreicher Mäh- Halbtrockenrasen	>50%
Artenliste		
Artenliste	Allium carinatum L. - Gekielter Lauch (3/-/-)	
Artenliste	Aquilegia atrata Koch - Schwarzviolette Akelei (4/-/-)	
	<i>lokal</i>	
Artenliste	Astrantia major L. - Große Sterndolde (-/-/-)	
	<i>häufig</i>	
Artenliste	Betonica officinalis L. - Echte Betonie (4/-/-)	
Artenliste	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. - Felsen-Zwenke (-/-/-)	
Artenliste	Bromus erectus Huds. - Aufrechte Trespe (4/-/-)	
	<i>lokal</i>	
Artenliste	Buphthalmum salicifolium L. - Gewöhnliches Ochsenauge (-/-/-)	
Artenliste	Campanula glomerata L. - Büschel- Glockenblume (3/-/-)	
	<i>lokal</i>	
Artenliste	Campanula rotundifolia L. s.str. - Rundblättrige Glockenblume (-/-/-)	
Artenliste	Carex flacca Schreb. - Blau-Segge (-/- /-)	
Artenliste	Carex montana L. - Berg-Segge (-/-/-)	
	<i>häufig</i>	
Artenliste	Centaurea scabiosa L. - Skabiosen- Flockenblume (-/-/-)	
Artenliste	Crepis pyrenaica (L.) Greuter - Schabenkraut-Pippau (-/-/-)	
	<i>lokal</i>	
Artenliste	Danthonia decumbens (L.) DC. - Dreizahn (-/-/-)	
Artenliste	Euphorbia cyparissias L. - Zypressen- Wolfsmilch (-/-/-)	
Artenliste	Euphrasia rostkoviana agg. - Artengruppe Echter Augentrost (-/-/-)	
Artenliste	Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. - (Behaartes, Eigentliches) Großblüten-Sonnenröschen (-/-/-)	
	<i>lokal</i>	
Artenliste	Hieracium pilosella L. - Kleines Habichtskraut (-/-/-)	
	<i>lokal</i>	
Artenliste	Hippocrepis comosa L. - Hufeisenklee (-/-/-)	
	<i>lokal</i>	
Artenliste	Koeleria pyramidata (Lam.) P.B. - Wiesen-Kammschmiele (4/-/-)	
Artenliste	Molinia caerulea (L.) Moench - Blaues Pfeifengras (-/-/-)	
	<i>lokal</i>	

Attribute:	Artenliste	Ononis repens L. - Kriech-Hauhechel (3/3/-)
	Artenliste	Plantago media L. - Mittel-Wegerich (-/-/-) <i>lokal</i>
	Artenliste	Primula veris L. - Arznei-Schlüsselblume (3/-/-) <i>lokal</i>
	Artenliste	Prunus spinosa L. s.str. - Schlehdorn (-/-/-) <i>randlich</i>
	Artenliste	Salvia pratensis L. - Wiesen-Salbei (4/-/-)
	Artenliste	Sanguisorba minor Scop. - Kliener Wiesenknopf (-/-/-)
	Artenliste	Sanguisorba officinalis L. - Großer Wiesenknopf (4/-/-)
	Artenliste	Succisa pratensis Moench - Teufelsabbiss (-/-/-)
	Artenliste	Teucrium chamaedrys L. - Edel-Gamander (4/-/-) <i>lokal randlich</i>
	Artenliste	Trifolium medium L. - Zickzack-Klee (-/-/-) <i>lokal</i>
	Artenliste	Viola riviniana Rchb. - Hain-Veilchen (-/-/-)
	Empfehlungen	
Empfehlung	Bisherige Nutzung beibehalten (Gesamtfläche)	
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)		
	Lebensraumtyp aggregiert	20 - Magerwiesen (Trespe)

Name:	Teilfläche 06		
ID/lfd. Nr.:	V712435100 / 40607/77/06		
Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Magerwiesen östlich Fraxern		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:804 Feldkirch	Gde:80406 Fraxern	KG:92108 Fraxern
Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)	0,26 ha	
	Potentielle Gefährdung	Nutzungsaufgabe oder Aufforstung	
	Biotoptypen		
	Biotoptyp	Mitteleuropäischer basenreicher Mäh-Halbtrockenrasen	>50%
	Artenliste		
	Artenliste	Allium carinatum L. - Gekielter Lauch (3/-/-) <i>lokal</i>	
Artenliste	Aquilegia atrata Koch - Schwarzwiolette Akelei (4/-/-)		

Attribute:

Artenliste	Astrantia major L. - Große Sterndolde (-/-/-) <i>häufig</i>
Artenliste	Betonica officinalis L. - Echte Betonie (4/-/-)
Artenliste	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. - Felsen-Zwenke (-/-/-) <i>lokal dominant</i>
Artenliste	Bromus erectus Huds. - Aufrechte Trespe (4/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Buphthalmum salicifolium L. - Gewöhnliches Ochsenauge (-/-/-)
Artenliste	Carex flacca Schreb. - Blau-Segge (-/-/-)
Artenliste	Carex montana L. - Berg-Segge (-/-/-)
Artenliste	Centaurea scabiosa L. - Skabiosen-Flockenblume (-/-/-)
Artenliste	Colchicum autumnale L. - Herbstzeitlose (4/-/-)
Artenliste	Crepis pyrenaica (L.) Greuter - Schabenkraut-Pippau (-/-/-)
Artenliste	Danthonia decumbens (L.) DC. - Dreizahn (-/-/-)
Artenliste	Galium verum L. - Gelb-Labkraut (3/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Globularia nudicaulis L. - Nackstengel-Kugelblume (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Hieracium pilosella L. - Kleines Habichtskraut (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Hippocrepis comosa L. - Hufeisenklee (-/-/-)
Artenliste	Koeleria pyramidata (Lam.) P.B. - Wiesen-Kammschmiele (4/-/-)
Artenliste	Molinia caerulea (L.) Moench - Blaues Pfeifengras (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Nardus stricta L. - Bürstling (-/-/-) <i>lokal</i>
Artenliste	Plantago media L. - Mittel-Wegerich (-/-/-)
Artenliste	Primula veris L. - Arznei-Schlüsselblume (3/-/-)
Artenliste	Sanguisorba minor Scop. - Kliener Wiesenknopf (-/-/-)
Artenliste	Sanguisorba officinalis L. - Großer Wiesenknopf (4/-/-)
Artenliste	Succisa pratensis Moench - Teufelsabbiß (-/-/-)
Artenliste	Trifolium medium L. - Zickzack-Klee (-/-/-)

Attribute:	Artenliste	Veronica officinalis L. - Echter Ehrenpreis (-/-/-) <i>lokal</i>
	Empfehlungen	
	Empfehlung	Bisherige Nutzung beibehalten (Gesamtfläche)
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)		
	Lebensraumtyp aggregiert	20 - Magerwiesen (Trespe)

Name: Teilfläche 07

ID/afd. Nr.:	V935699196 / 40607/77/07		
Status:	existent		
Typ:	Teilbiotop - Teilfläche (alt)		
Teil von:	Magerwiesen östlich Fraxern		
Kategorie:	Naturschutz (Biotopinventar der Abteilung IVe)		
Lage:	Bez:804 Feldkirch	Gde:80406 Fraxern	KG:92108 Fraxern
Anmerkung:	Ergänzung 2024		

Attribute:	Attribute Teilfläche		
	Fläche (berechnet)	0,12 ha	
	Potentielle Gefährdung	Verbuschung/Verbrachung <i>Nutzungsaufgabe.</i>	
	Biotoptypen		
	Biotoptyp	FrISChe, artenreiche Fettwiese der Tieflagen	40
		<i>Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum s.l.</i>	
	Biotoptyp	Mitteleuropäischer basenreicher Mäh-Halbtrockenrasen	60
		<i>Onobrychido-Brometum</i>	
	Artenliste		
	Artenliste	Campanula glomerata L. - Büschel-Glockenblume (3/-/-)	
Artenliste	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó - Geflecktes Fingerknabenkraut (-/-/-)		
Artenliste	Dianthus superbus ssp. superbus - Feuchtwiesen-Pracht-Nelke (-/-/-)		
Artenliste	Salvia pratensis L. - Wiesen-Salbei (4/-/-)		
Empfehlungen			
Empfehlung	Bisherige Nutzung beibehalten (Gesamtfläche)		
aggregierte Attribute Teilfläche (in Auszug nicht sichtbar)			
	Lebensraumtyp aggregiert	20 - Magerwiesen (Trespe)	

Dokumente:	Art	Name	Anmerkung
	öffentliche Bilder	Blickrichtung: 20	Trespenwiese an südexponierter Hangkante.
	öffentliche Bilder	Blickrichtung: 180	Trespenwiese an westexponierter Hangkante